



Preisliste Deutschland // Aquarea

JEDES

JEDES
HAUS
ZÄHLT



AQUAREA
für Hochleistung konzipiert

AQUAREA
für Hochleistung konzipiert

Für ein komfortables und nachhaltiges Heizen und Kühlen

- Große Gerätepalette von 7 bis 16 kW, ein- und dreiphasig, Split- und Kompaktsysteme
- Hochleistungs-Wärmepumpentechnologie für Außentemperaturen bis -20°C
- Geringe Stromkosten dank eines COP von 4,67*
- Verringerung des Energieverbrauchs und des CO_2 -Ausstoßes
- Möglichkeit der Kühlung im Sommer
- Maximale Flexibilität:
 - Anschluss an vorhandene Heizungssysteme
 - Anschluss von Solarstationen
- Hohe elektrische Sicherheit für den Kunden dank Fehlerstrom-Schutzschalter

* COP: Wert für die Energieeffizienz im Heizbetrieb. Der COP von 4,67 gilt für das 12-kW-Modell WH-UD12CE5 bei einer Außentemperatur von 7°C und einer Wassereintritts-/ausstrittstemperatur von $35/30^{\circ}\text{C}$ (gemäß DIN EN 14511-2).

Hinweis:


Die nicht kombinierbaren Split-Wärmepumpen des Typs SDH wurden durch die kombinierbaren Split-Wärmepumpen des Typs SDF ersetzt und werden daher nicht mehr in dieser Preisliste aufgeführt.

	Hydromodul	Außengerät	Heizleistung* kW	E-Heizstab kW	COP*	Kühlleistung**	EER**	Abmessungen (H x B x T)	UVP zzgl. MwSt. €
Splitsystem // Heizen // einphasig									
  	WH-SDF07C3E5	WH-UD07CE5-A	7,00	3,00	4,40	—	—		4.055,00
	WH-SDF07C3E5	WH-UD07CE5-A						892 x 502 x 353	2.220,00
		WH-UD07CE5-A						795 x 900 x 320	1.835,00
	WH-SDF09C3E5	WH-UD09CE5-A	9,00	3,00	4,10	—	—		4.410,00
	WH-SDF09C3E5							892 x 502 x 353	2.335,00
		WH-UD09CE5-A						795 x 900 x 320	2.075,00
	WH-SDF12C6E5	WH-UD12CE5-A	12,00	6,00	4,67	—	—		5.595,00
	WH-SDF12C6E5							892 x 502 x 353	2.460,00
		WH-UD12CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.135,00
	WH-SDF14C6E5	WH-UD14CE5-A	14,00	6,00	4,50	—	—		5.985,00
	WH-SDF14C6E5							892 x 502 x 353	2.605,00
		WH-UD14CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.380,00
  	WH-SDF16C6E5	WH-UD16CE5-A	16,00	6,00	4,23	—	—		6.565,00
	WH-SDF16C6E5							892 x 502 x 353	2.800,00
		WH-UD16CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.765,00
Splitsystem // Heizen // dreiphasig									
  	WH-SDF09C3E8	WH-UD09CE8	9,00	3,00	4,74	—	—		5.450,00
	WH-SDF09C3E8							892 x 502 x 353	2.500,00
		WH-UD09CE8						1.340 x 900 x 320	2.950,00
	WH-SDF12C9E8	WH-UD12CE8	12,00	9,00	4,67	—	—		6.205,00
	WH-SDF12C9E8							892 x 502 x 353	2.605,00
		WH-UD12CE8						1.340 x 900 x 320	3.600,00
	WH-SDF14C9E8	WH-UD14CE8	14,00	9,00	4,50	—	—		6.610,00
	WH-SDF14C9E8							892 x 502 x 353	2.750,00
		WH-UD14CE8						1.340 x 900 x 320	3.860,00
	WH-SDF16C9E8	WH-UD16CE8	16,00	9,00	4,23	—	—		6.985,00
  	WH-SDF16C9E8							892 x 502 x 353	2.945,00
		WH-UD16CE8						1.340 x 900 x 320	4.040,00

* Nennbedingungen im Heizbetrieb: Außentemperatur $+7^{\circ}\text{C}$, Wasser-Vorlauftemperatur/-Rücklauftemperatur $35/30^{\circ}\text{C}$.

** Nennbedingungen im Kühlbetrieb: Außentemperatur $+35^{\circ}\text{C}$, Wasser-Vorlauftemperatur/-Rücklauftemperatur $12/7^{\circ}\text{C}$.

	Hydromodul	Außengerät	Heizleistung* kW	E-Heizstab kW	COP*	Kühlleistung**	EER**	Abmessungen (H x B x T)	UVP zzgl. MwSt. €
Splitssystem // Heizen und Kühlen // einphasig									
 	WH-SDC07C3E5	WH-UD07CE5-A	7,00	3,00	4,40	6,00	2,61		4.440,00
	WH-SDC07C3E5							892 x 502 x 353	2.605,00
		WH-UD07CE5-A						795 x 900 x 320	1.835,00
	WH-SDC09C3E5	WH-UD09CE5-A	9,00	3,00	4,10	7,00	2,41		4.795,00
	WH-SDC09C3E5							892 x 502 x 353	2.720,00
		WH-UD09CE5-A						795 x 900 x 320	2.075,00
	WH-SDC12C6E5	WH-UD12CE5-A	12,00	6,00	4,67	10,00	2,78		5.935,00
	WH-SDC12C6E5							892 x 502 x 353	2.800,00
		WH-UD12CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.135,00
	WH-SDC14C6E5	WH-UD14CE5-A	14,00	6,00	4,50	11,50	2,61		6.230,00
	WH-SDC14C6E5							892 x 502 x 353	2.850,00
		WH-UD14CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.380,00
WH-SDC16C6E5	WH-UD16CE5-A	16,00	6,00	4,23	12,20	2,54		6.710,00	
WH-SDC16C6E5							892 x 502 x 353	2.945,00	
	WH-UD16CE5-A						1.340 x 900 x 320	3.765,00	
Splitssystem // Heizen und Kühlen // dreiphasig									
 	WH-SDC09C3E8	WH-UD09CE8	9,00	3,00	4,74	7,00	3,11		5.745,00
	WH-SDC09C3E8							892 x 502 x 353	2.795,00
		WH-UD09CE8						1.340 x 900 x 320	2.950,00
	WH-SDC12C9E8	WH-UD12CE8	12,00	9,00	4,67	10,00	2,82		6.615,00
	WH-SDC12C9E8							892 x 502 x 353	3.015,00
		WH-UD12CE8						1.340 x 900 x 320	3.600,00
	WH-SDC14C9E8	WH-UD14CE8	14,00	9,00	4,50	11,50	2,61		7.015,00
	WH-SDC14C9E8							892 x 502 x 353	3.155,00
		WH-UD14CE8						1.340 x 900 x 320	3.860,00
	WH-SDC16C9E8	WH-UD16CE8	16,00	9,00	4,23	12,20	2,54		7.390,00
	WH-SDC16C9E8							892 x 502 x 353	3.350,00
		WH-UD16CE8						1.340 x 900 x 320	4.040,00
	Modell	Heizleistung* kW	E-Heizstab kW	COP*	Kühlleistung**	EER**	Abmessungen (H x B x T)	UVP zzgl. MwSt. €	
Kompaktsystem // Heizen // einphasig									
 	WH-MDF09C3E5	9,00	3,00	4,74	—	—	1.283 x 1.440 x 360	6.175,00	
	WH-MDF12C6E5	12,00	6,00	4,67	—	—	1.283 x 1.440 x 360	6.450,00	
	WH-MDF14C6E5	14,00	6,00	4,50	—	—	1.283 x 1.440 x 360	6.840,00	
	WH-MDF16C6E5	16,00	6,00	4,23	—	—	1.283 x 1.440 x 360	7.220,00	
Kompaktsystem // Heizen // dreiphasig									
 	WH-MDF09C3E8	9,00	3,00	4,74	—	—	1.283 x 1.440 x 360	6.500,00	
	WH-MDF12C9E8	12,00	9,00	4,67	—	—	1.283 x 1.440 x 360	6.730,00	
	WH-MDF14C9E8	14,00	9,00	4,50	—	—	1.283 x 1.440 x 360	7.175,00	
	WH-MDF16C9E8	16,00	9,00	4,23	—	—	1.283 x 1.440 x 360	7.585,00	
Kompaktsystem // Heizen und Kühlen // einphasig									
 	WH-MDC09C3E5	9,00	3,00	4,74	7,00	3,11	1.283 x 1.440 x 360	6.500,00	
	WH-MDC12C6E5	12,00	6,00	4,67	10,00	2,78	1.283 x 1.440 x 360	6.750,00	
	WH-MDC14C6E5	14,00	6,00	4,50	11,50	2,61	1.283 x 1.440 x 360	7.200,00	
	WH-MDC16C6E5	16,00	6,00	4,23	12,20	2,54	1.283 x 1.440 x 360	7.600,00	
Kompaktsystem // Heizen und Kühlen // dreiphasig									
 	WH-MDC09C3E8	9,00	3,00	4,74	7,00	3,11	1.283 x 1.440 x 360	6.825,00	
	WH-MDC12C9E8	12,00	9,00	4,67	10,00	2,78	1.283 x 1.440 x 360	7.025,00	
	WH-MDC14C9E8	14,00	9,00	4,50	11,50	2,61	1.283 x 1.440 x 360	7.475,00	
	WH-MDC16C9E8	16,00	9,00	4,23	12,20	2,54	1.283 x 1.440 x 360	7.875,00	
	Modell	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt. €						
Warmwasserspeicher (optional)									
 Im Lieferumfang des Warmwasserspeichers ist ein Elektro-Heizstab und ein Dreiwegeventil (lose) enthalten.	WH-TD20B3E5	Warmwasserspeicher mit 200 l Fassungsvermögen	1.295,00						
	WH-TD30B3E5	Warmwasserspeicher mit 300 l Fassungsvermögen	1.465,00						
	Modell	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt. €						
Zubehör (optional)									
	CZ-NE1P	Zusatz-Gehäuseheizung	175,00						
	CZ-NS1P	Zusatzplatine für Solaranbindung (Baureihen SDF/SDC)	75,00						
	CZ-NS2P	Zusatzplatine für Solaranbindung (Baureihen MDF/MDC)	85,00						
	CZ-TK1	Temperaturfühler-Einbausatz für Fremdspeicher	80,00						



Panasonic

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden

Tel. +49 611 235-191

Fax +49 611 235-284

E-Mail klimaanlagen@eu.panasonic.com

Web www.klima.panasonic.de